NewTechWood®



UltraShield® Naturale™

Deski kompozytowe drugiej generacji na tarasy, ogrodzenia, sztachety.



www.newtechwood.com
www.newtechwood.pl

O firmie

Amerykańska firma NewTechWood® jest światowym pionierem w produkcji pierwszych **desek kompozytowych 2-giej generacji na tarasy, elewacje i ogrodzenia.**

Dzięki nowoczesnej technologi, wysokiej jakości materiałów do produkcji oraz kontroli wyprodukowanego produktu, nasze deski są wytrzymałe i **sprawdzają się na każdym kontynencie** w różnych warunkach atmosferycznych.

Bogata gama barw, od ciepłej ciemnej czekolady do industrialnej szarości oraz naturalne słoje drewna - na pewno pozwolą wybrać odpowiedni kolor do Państwa projektu.

Sprawdzona technologia

Sprawdzona technologia i 8 letnie doświadczenie na rynku Polskim – potwierdzają,że deski UltraShield® są niezwykle trwałe i odporne na zmienne temperatury.
Dzięki polimerowej osłonce wtłoczonej struktury z każdej strony deski - kolor utrzymuje się latami, a deska nie traci na wyglądzie.

Mieszanka wyselekcjonowanych włókien drzewnych pochodzących w 99% **z twardego drewna liściastego** (klon oraz drzewo kauczukowe) **z wysoką gęstością polietylenu (HDPE) oraz polimeru** – w odpowiednich proporcjach, daje dłuższą gwarancje niż pozostałe podobne kompozyty na rynku.

Zalety deski UltraShield®

WPŁYW POLIMEROWEJ OSŁONKI:

× **Chroni przed plamami**
Plamy z wina, kawy, sosów, olejów roślinnych, owoców, liści itp nigdy trwale nie zabrudzą deski. Zabrudzenia mogą być bardzo łatwo usunięte z powiechrzni.
× **Chroni przed pleśnią, butwieniem, gniciem**
Polimerowa warstwa ochronna jest nieprzepuszczalna dla pleśni, grzybów oraz wody. Dzięki temu UltraShield® oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne kompozyty 1 generacji.
× **Odpowiada za trwałość kolorów**
Unikalny skład osłony polimerowej sprawia, że deska jest znacznie bardziej odporna na blaknięcie niż tradycyjne kompozyty.
× **Brak konserwacji**
Osłona deski jest wykonana w całości z barwionego polimeru, co oznacza, że nigdy nie trzeba będzie jej malować ani olejować.
× **Wypływa na antypoślizgowość powierzchni**
Deska posiada odpowiednią klasę śliskości i znajduje się w grupie R11. Oznacza to, że deski pod wpływem wody nie wykazują właściwości poślizgowych.

UltraShield® Naturale™

Niespotykane kolory i struktura

Deski **UltraShield®** charakteryzują się niespotykaną paletą kolorów oraz strukturą imitującą drewno, która nie tylko niesamowicie wygląda, ale również jest bardzo naturalna w dotyku.

Deski UltraShield® posiadają dwie struktury powierzchni:
H6 - wyraźne słoje drewna
H1 - powierzchnia szczotkowana bez słojów

Oferujemy 6 podstawowych kolorów deski tarasowej:


Teak (TK)


Ipe (IP)


Walnut (WN)


Antique (AT)


Light Gray (LG)


Oak (OK)

Gwarancja

Firma **NewTechWood®** oferuje 25-letnią gwarancję na obiekt mieszkalny, która może być przeniesiona na innego użytkownika. Jesteśmy pewni, że **oryginalne produkty NewTechWood** potrafią dużo wytrzymać. Jeśli deski **UltraShield®** trzeba będzie wymieniać z powodu wady fabrycznej, pokryjemy również koszty wymiany.






Elementy tarasowe UltraShield®

DESKA TARASOWA



Deska tarasowa UH02
22,5x138x2800 mm



Deska tarasowa UH22
22,5x210x2800 mm

LISTWY WYKOŃCZENIOWE



Listwa wykończeniowa UM02
10x60x2800 mm



Deska cokołowa US08
10x138x2800 mm



Deska cokołowa US03
15x180x2800 mm



Listwa wykończeniowa US20
40x40x2800 mm




Deska schodowa US33
22,5x138x2800 mm



Zaślepki deski UH02/UH22

LEGARY



Legar kompozytowy
28x50x2800 mm



Legar aluminiowy
30x50x2800 mm



Legar aluminiowy
35x35x2800 mm

KLIPSY



Klips TC-1
blokujący



Klips TC-2
montażowy



Klips TC-5
startowy

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



Wkręty z kolorowym łbem
100 szt./op.



Zestaw naprawczy
2 szt./op.

Sztachety Ultrashield® US17

Struktura szczotkowana H1/słoje H6.
Dostępne wymiary:

- 80mm x 15mm x 2000mm
- 80mm x 15mm x 4000mm



4 kolory dostępne w stałej ofercie:



UltraShield® to nie tylko tarasy. Oferujemy również niezywkle efektowne i wytrzymałe sztachety kompoztowe Ultrashield. Płot wykonany ze sztachet **UltraShield®** odznacza się niebywałą wytrzymałością, co daje gwarancję niezawodności oraz pięknego wyglądu na długie lata.



* Sztacheta wymaga podparcia max co 70 cm na konstrukcji ogrodzenia.

Ogrodzenia Ultrashield® UH28

System kompozytowych desek ogrodzeniowych **Ultraeasy** posiada naturalną strukturę powierzchni **Naturale** oraz zaawansowaną technologię kompozytu 2-giej generacji znaną z desek tarasowych. Cały system montujemy na aluminiowych, systemowych słupkach, malowanych proszkowo w kolorze antracytowym.



Struktura szczotkowana H1.
Wymiar deski ogrodzeniowej UH28:
- 20x154x1760 mm



3 kolory dostępne w stałej ofercie:



- Kolor słupków: Antracyt
- Wymiar przęsła ze słupkami (szer. x wys.) to 1,8m x 1,8m
- Stopery umożliwiające prześwity między deskami

NewTechWood UltraShield®

NewTechWood Ltd.
19111 Walden Forest Dr. Suite B
Humble,TX 77346, USA
Toll free in US: 1 866 728 5273
Tel: +1 281 570 6450
Fax: +1 281 661 1167
www.newtechwood.com

NewTechWood® oraz UltraShield® są zarejestrowanymi znakami handlowymi

NewTechWood®

Więcej informacji znajdziesz u naszego dystrybutora: